Инструкция по интеграции с методами ЕСИА для авторизации пользователей в региональном электронном журнале и дневнике

Аннотация

Данная инструкция описывает порядок применения методов ЕСИА для корректной авторизации пользователей в региональном электронном журнале и дневнике с помощью учётных записей портала Госуслуг. Корректная реализация описанного здесь порядка обеспечивает успешную авторизацию в ЭЖД как учеников, так и их родителей.

Термины и сокращения

Термин /	Определение
Сокращение	
ЕГР ЗАГС	Единый государственный реестр записей актов гражданского
	состояния
ЕПГУ, портал	Федеральная государственная информационная система «Единый
Госуслуг	портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
ЕСИА	Федеральная государственная информационная система «Единая
	система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
	обеспечивающей информационно-технологическое
	взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
	в электронной форме»
ПС Птотфонко	
ПС, Платформа согласий	Программная среда исполнения ЕСИА, обеспечивающая доступ внешним ИС к персональным данным только при наличии
Согласии	выданного субъектом персональных данных согласия для
	конкретной ИС организации
СНИЛС	Страховой номер индивидуального лицевого счёта в системе
	государственного пенсионного страхования Российской
	Федерации
СОР	Свидетельство о рождении
У3	Учётная запись
ФИО	Фамилия, имя и отчество

Термин /	Определение
Сокращение	
ЭЖД	Региональный электронный журнал и дневник
API	Программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования (англ. application programming interface) - описание способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант), которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой программой
oid	Идентификатор УЗ в ЕСИА
REST	Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети

Ссылки на документы

Ссылка
https://digital.gov.ru/ru/documents/7166/
https://digital.gov.ru/ru/documents/6186/
https://digital.gov.ru/ru/documents/4244/

Сценарии взаимодействия

Участники взаимодействия:

- Пользователь;
- ЭЖД;

- ЕСИА;
- Платформа согласий.

В качестве Пользователя выступает ученик или его родитель.

Сценарий авторизации ученика младше 18 лет

Для авторизации ученика младше 18 лет пользовательский путь выглядит следующим образом:

- Родитель в ЛК на портале Госуслуг в разделе «Семья и дети» (https://lk.gosuslugi.ru/profile/family) заполняет данные по своему ребёнку;
- Родитель дожидается проверки данных о ребёнке в ЕГР ЗАГС;
- Родитель в этом же разделе создаёт детскую учётную запись ребёнку;
- Если в регионе доступна услуга «Школьное портфолио», то родитель может выдать согласие на передачу персональных данных своего ребёнка для его авторизации в
 ЭЖД посредством соответствующей функции раздела;
- Если в регионе недоступна услуга «Школьное портфолио», то выдача согласия осуществляется в 2 шага:
 - Ребенок авторизуется в ЭЖД с помощью своей (детской) УЗ портала Госуслуг. Авторизация будет неуспешной в связи с отсутствием ранее выданного согласия. Запрос на выдачу согласия будет отображен в ленте уведомлений родителя на портале Госуслуг;
 - Родитель в своём ЛК выдает согласие на передачу персональных данных своего ребенка для его авторизации в ЭЖД;
- Ребёнок авторизуется в ЭЖД с помощью своей (детской) УЗ портала Госуслуг.

При наличии выданного родителем согласия и до его отзыва родителем ребёнок сможет авторизоваться в ЭЖД. При успешной авторизации ребёнка для целей корректного сопоставления реквизитов УЗ портала Госуслуг и УЗ ЭЖД из ЕСИА передаются следующие подтверждённые данные пользователя:

- ФИО;
- Дата рождения;
- Контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
- СНИЛС;
- Данные паспорта (при наличии);
- Данные свидетельства о рождении (COP).

Рекомендуется проверить / обновить СНИЛС и oid ученика на стороне ЭЖД. В случае если сопоставить УЗ портала Госуслуг и УЗ ЭЖД на стороне ЭЖД не представляется возможным (например, опечатка в ФИО, некорректно указаны СНИЛС или СОР), необходимо с помощью средств ЭЖД сформировать обращение гражданина в учебное заведение (проинформировать учебное заведение о необходимости скорректировать данные учетной записи ЭЖД), обработать его и предоставить ответ.

Сценарий авторизации ученика старше 18 лет

Для авторизации ученика (старше 18 лет) пользовательский путь выглядит следующим образом:

- Ученик авторизуется в ЭЖД с помощью своей (подтверждённой) УЗ портала Госуслуг;
- При первой авторизации у ученика будет запрошено согласие на передачу своих персональных данных для авторизации в ЭЖД.

При наличии выданного согласия и до его отзыва ученик сможет авторизоваться в ЭЖД.

При успешной авторизации для целей корректного сопоставления реквизитов УЗ портала Госуслуг и УЗ ЭЖД из ЕСИА передаются следующие подтверждённые данные пользователя:

- ФИО;
- Дата рождения;
- Контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
- СНИЛС;
- Данные паспорта;
- Данные свидетельства о рождении (при наличии).

Рекомендуется проверить / обновить СНИЛС и oid ученика на стороне ЭЖД. В случае если сопоставить УЗ портала Госуслуг и УЗ ЭЖД на стороне ЭЖД не представляется возможным (например, опечатка в ФИО, некорректно указаны СНИЛС или СОР), необходимо с помощью средств ЭЖД сформировать обращение гражданина в учебное заведение (проинформировать учебное заведение о необходимости скорректировать данные учетной записи ЭЖД), обработать его и предоставить ответ.

Сценарий авторизации родителя

Для авторизации родителя пользовательский путь выглядит следующим образом:

- Родитель авторизуется в ЭЖД с помощью своей (подтверждённой) УЗ портала Госуслуг;
- При первой авторизации у родителя будет запрошено согласие на передачу своих персональных данных для авторизации в ЭЖД. Данные детей, заполненные в профиле родителя, относятся к персональным данным родителя и, при наличии согласия, также передаются в ЭЖД для целей корректного формирования учётной записи родителя и связывания УЗ родителя и его детей в ЭЖД.

При наличии выданного согласия и до его отзыва родитель сможет авторизоваться в ЭЖД.

При успешной авторизации для целей корректного сопоставления реквизитов УЗ портала Госуслуг и УЗ ЭЖД из ЕСИА передаются следующие подтверждённые данные пользователя:

- ФИО;
- Дата рождения;
- Контактные данные (телефон, адрес электронной почты);
- СНИЛС;
- Данные паспорта;
- Список детей со следующими данными:
 - о ФИО;
 - о Дата рождения;
 - о СНИЛС;
 - о Пол;
 - о Контактные данные.

Обращаем внимание, что данные свидетельства о рождении ребёнка в списке детей не передаются. Для сопоставления УЗ по данным СОР необходима авторизация с помощью детской УЗ.

Рекомендуется проверить / обновить СНИЛС и oid родителя на стороне ЭЖД, а также выполнить связывание УЗ родителя и учеников на стороне ЭЖД. В случае если сопоставить УЗ портала Госуслуг и УЗ ЭЖД на стороне ЭЖД не представляется возможным (например, опечатка в ФИО, некорректно указаны СНИЛС или СОР), необходимо порекомендовать либо авторизоваться в ЭЖД с помощью детской УЗ (для

связывания по СОР), либо с помощью средств ЭЖД сформировать обращение гражданина в учебное заведение (проинформировать учебное заведение о необходимости скорректировать данные учетной записи ЭЖД), обработать его и предоставить ответ.

Родительскую УЗ в случае ошибки связывания с УЗ родителя портала Госуслуг можно создать, заполнив данными, полученными при авторизации, и привязав к УЗ учеников со стороны ЭЖД.

Интеграция ЭЖД с ЕСИА

Порядок взаимодействия и вызова методов ЕСИА для авторизации пользователя представлен на диаграмме последовательности.




Рисунок 1 - Порядок взаимодействия и вызова методов ЕСИА

Для успешной авторизации пользователя в ЭЖД пользователю необходимо предоставить согласие в личном кабинете (ЛК) на портале Госуслуг. Там же пользователь может видеть и отзывать выданные ранее согласия. Управляет выдачей и отзывом согласий на авторизацию с помощью детской учётной записи родитель ученика. При авторизации пользователя проверка наличия выданного согласия происходит на стороне ЕСИА. Для формирования запроса выдачи согласия в ЛК родителя ученика на портале Госуслуг ученику необходимо предпринять попытку авторизации в ЭЖД с использованием детской учётной записи ЕСИА. После этого в ЛК родителя появится уведомление о запросе согласия на предоставление данных в ЭЖД. В случае если родитель выдаст согласие на предоставление данных, ученик сможет авторизоваться в ЭЖД с помощью своей (детской) учётной записи ЕСИА вплоть до своего совершеннолетия, либо до отзыва ранее выданного согласия родителем в своем ЛК портала Госуслуг.

Срок выдачи согласия родителем для ребёнка автоматически ограничен датой наступления совершеннолетия ребенка.

При отсутствии согласия для пользователя 18 лет и старше на стороне ЕСИА будет формироваться запрос согласия, которое пользователь должен будет выдать.

При отсутствии согласия для пользователя младше 18 лет на стороне ЕСИА будет сформирован и направлен запрос согласия родителю в ЛК ЕПГУ. В системе ЭЖД необходимо при этом отображать баннер с текстом: «Для входа в электронный дневник необходимо согласие. Если вам больше 18 лет, перейдите по ссылке из уведомления, направленного в ваш личный кабинет. Если меньше, перейти по ссылке из своего личного кабинета для выдачи согласия должен родитель». В таком случае в токене возвращается только скоуп: openid.

Если согласие было выдано, ЭЖД может использовать методы ЕСИА для сопоставления учетных записей ЕСИА и ЭЖД (в токене содержатся описанные скоупы).

В случае если ЭЖД использует другой набор скоупов, владельцу ИС необходимо заполнить заявку из Регламента по изменению параметров подключения (Приложение Д к Регламенту ЕСИА), описать там все изменения, а после стандартно направить её в адрес СЦ sd@sc.digital.gov.ru. Как только пройдут все этапы согласования, и заявка попадет на 2-ю линию поддержки ЕСИА, она будет обработана, и станут доступны описанные скоупы.

Получение авторизационного кода

Получение авторизационного кода необходимо осуществлять в соответствии с «Методическими рекомендациями по использованию Единой системы идентификации и

аутентификации» (см. Приложение В, п.В.2.3). Дополнительно в запрос необходимо добавить параметр «permissions» в соответствии «Методическими рекомендациями по интеграции с REST API Цифрового профиля» (см. Раздел 4) для получения согласий.

Пример параметра «permissions» в кодированном виде Base64 format:

W3sKICAgICAgICAic2NvcGVzIjogW3sKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICJzeXNuYW1II SI6ICJiaXJ0aGRhdGUiCiAgICAgICAgICAgIH0sIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICJzeXNuY W1lljogInNuaWxzIgogICAgICAgICAgICB9LCB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAic3lzbmFtZS I6ICJpZF9kb2MiCiAgICAgICAgICAgIH0sIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICJzeXNuYW1lIjo gImVtYWlsIgogICAgICAgICAgICB9LCB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAic3lzbmFtZSI6ICJtnRoX2NlcnRfZG9jIgogICAgICAgICAgICB9LCB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAic3lzbmFtZ25hbWUiOiAia2lkX2VtYWlsIgogICAgICAgICAgICB9LCB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAic 3lzbmFtZSI6ICJraWRfbW9iaWxlIgogICAgICAgICAgICB9LCB7CiAgICAgICAgICAgICAgI CAic3lzbmFtZSI6ICJraWRfZnVsbG5hbWUiCiAgICAgICAgICAgICAgIH0sIHsKICAgICAgICAgI AgICAgICAgInN5c25hbWUiOiAia2lkX2JpcnRoZGF0ZSIKICAgICAgICAgICAgfSwgewogIC AgICAgICAgICAgICAgInN5c25hbWUiOiAia2lkX2dlbmRlciIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA gICAgIF0sCiAgICAgICAgInN5c25hbWUiOiAiRURVX0pPVVJOQUwiLAogICAgICAgICJw dXJwb3NlcyI6IFt7CiAgICAgICAgICAgICAgICAic3lzbmFtZSI6ICJFRFVfSk9VUk5BTCIKIC AgICAgICAgInN5c25hbWUiOiAiQUxMX0FDVElPTlNfVE9fREFUQSIKICAgICAgICAgIC AgfQogICAgICAgIF0sCiAgICAgICAgInJlc3BvbnNpYmx1T2JqZWN0IjogItCh0LXQutGA0L XRgtCw0YDRjCIsCiAgICAgICAgImV4cGlyZSI6IDI2Mjk3NDYwCiAgICB9Cl0K

Пример в декодированном виде:

```
"sysname": "snils"
  }, {
    "sysname": "id_doc"
  }, {
    "sysname": "email"
  }, {
    "sysname": "mobile"
  }, {
    "sysname": "birth_cert_doc"
  }, {
    "sysname": "usr reg cxt"
  }, {
    "sysname": "kid email"
  }, {
    "sysname": "kid_mobile"
    "sysname": "kid_fullname"
  }, {
    "sysname": "kid_snils"
  }, {
    "sysname": "kid birthdate"
  }, {
    "sysname": "kid gender"
  }
],
"sysname": "EDU_JOURNAL",
"purposes": [{
    "sysname": "EDU_JOURNAL"
  }
"actions": [{
    "sysname": "ALL ACTIONS TO DATA"
"responsibleObject": "Секретарь",
```

],

],

```
"expire": 26297460
}
```

При запросе авторизационного кода на стороне ЕСИА будет обеспечено выполнение проверки наличия согласия на передачу данных пользователя из ЕСИА в ЭЖД. Для пользователей 18 лет и старше будет выполняться проверка согласия от самого пользователя, для пользователей младше 18 лет будет выполняться проверка наличия согласия от одного из родителей (пользователей ЕПГУ, у которых в ЕСИА установлена связь с учетной записью ребенка).

Если согласие выдано на все необходимые скоупы данных, для родителя ЕСИА вернёт в ответе следующие скоупы:

```
- fullname?oid={p.prn_oid};
- birthdate?oid={p.prn_oid};
- snils?oid={p.prn_oid};
- id_doc?oid={p.prn_oid};
- email?oid={p.prn_oid};
- mobile?oid={p.prn_oid};
- birth_cert_doc?oid={p.prn_oid};
- usr_reg_cxt?oid={p.prn_oid};
- kid_email?oid={p.prn_oid};
- kid_mobile?oid={p.prn_oid};
- kid_fullname?oid={p.prn_oid};
- kid_snils?oid={p.prn_oid};
- kid_snils?oid={p.prn_oid};
- kid_birthdate?oid={p.prn_oid};
- kid_gender?oid={p.prn_oid}.
```

Если родитель не дал согласие, то в токене возвращается скоуп: openid. В таком случае необходимо отображать пользователю баннер «Для входа в электронный дневник необходимо согласие. Если вам больше 18 лет, перейдите по ссылке из уведомления, направленного в ваш личный кабинет. Если меньше, перейти по ссылке из своего личного кабинета для выдачи согласия должен родитель».

Если вошел ребенок, но согласие ещё не выдано, то в токене возвращается скоуп: openid.

Если вошел ребенок (во второй раз, а родитель уже дал согласие), то в токене возвращаются скоупы:

```
    fullname?oid={p.prn_oid};
    birthdate?oid={p.prn_oid};
    snils?oid={p.prn_oid};
    id_doc?oid={p.prn_oid};
    email?oid={p.prn_oid};
    mobile?oid={p.prn_oid};
    birth_cert_doc?oid={p.prn_oid};
    usr_reg_cxt?oid={p.prn_oid}.
```

Обратите внимание, что из скоупов автоматически удалены скоупы с приставкой «kid », предназначенные для получения сведений о детях пользователя.

Получение маркера доступа

"typ": "JWT",

"sbt": "access",

Получение маркера доступа в обмен на авторизационный код необходимо осуществлять в соответствии с «Методическими рекомендациями по использованию Единой системы идентификации и аутентификации» (см. Приложение В, п.В.2.5) и «Методическими рекомендациями по интеграции с REST API Цифрового профиля» (см. Раздел 4).

```
Пример маркера доступа, получаемого в ответе:

JSON Web Token

{
  "header": {
  "ver": 1,
```

```
"alg": "RS256"
},
"claims": {
   "nbf": 1672240108,
   "permissions": "DIGITAL_OFFER EDU_JOURNAL MEJVED_ZAPROS",
   "scope": " fullname?oid={p.prn_oid}
birthdate?oid={p.prn_oid}
```

```
snils?oid={p.prn oid}
        id doc?oid={p.prn oid}
        email?oid={p.prn oid}
        mobile?oid={p.prn_oid}
        birth cert doc?oid={p.prn oid}
        usr reg cxt?oid={p.prn oid}
        kid email?oid={p.prn oid}
        kid mobile?oid={p.prn oid}
        kid fullname?oid={p.prn oid}
        kid snils?oid={p.prn oid}
        kid birthdate?oid={p.prn oid}
        kid gender?oid={p.prn oid}
          "iss": "http://esia-dev-k8s.test.gosuslugi.ru/",
          "urn:esia:sid": "f1d8c20a-8b56-0cdd-93cd-26e949a27834",
          "urn:esia:sbj id": 1077484040,
          "exp": 1672243708,
           "iat": 1672240108,
          "client id": "PGU",
           "permissions url":
                                                    "https://esia-dev-k8s.test.gosuslugi.ru/esia-
rs/api/public/v1/prns/1077484040/issued/permissions"
        }
```

Получение сведений по родителю

Полученный маркер доступа с OID родителя ЭЖД может использовать для APIметодов:

- Получение основных сведений о гражданине
 GET /esia rs/api/public/v4/prns/{oid_poдителя}?embed=(documents.elements,addresses.elements,contacts.elements)
- Получение перечня детей пользователя
 GET /esia-rs/api/public/v4/prns/{oid_poдителя}?
 embed=(kids.elements)

- Получение основных сведений о ребенке (по OID родителя и ID ребенка)
 GET /esia-rs/api/public/v4/prns/{oid_poдителя}/kids/{id_peбенка}?
 embed=(documents.elements,addresses.elements,contacts.elements)
- Получение выданных согласий (с OID родителя)
 GET /esia-rs/api/public/v1/prns/{oid родителя}/issued/permissions

Получение сведений по ребёнку

Полученный маркер доступа с OID ребёнка (при входе ребёнка) ЭЖД может использовать для API-методов:

- Получение основных сведений о гражданине
 GET /esia-rs/api/public/v4/prns/{oid_peбенка}?
 embed=(documents.elements,addresses.elements,contacts.elements)
- Получение выданных согласий (с OID родителя)
 GET /esia-rs/api/public/v1/prns/{oid peбенка}/issued/permissions

Сообщения об ошибках

Если авторизовать пользователя 18 лет и старше не удалось, необходимо в ЭЖД отображать баннер: «Ваш дневник не найден. Чтобы решить проблему, *сообщите о ней через форму обратной связи (ссылка для перехода на форму подачи обращения ПОС)*».

Если не удалось авторизовать пользователя до 18 лет, необходимо в ЭЖД отображать баннер: «Ваш дневник не найден. Чтобы решить проблему, попросите родителей сообщить о ней через *форму обратной связи (ссылка для перехода на форму подачи обращения ПОС)*».